

Diagnosen skadligt bruk kräver 2 eller fler aktuella symptom. Kom ihåg att två A 1 = A

Fråga nr. Alkohol Sömn-/lugnande Opioider Cannabinoider Centralstimulantia Ecstasy Kokain Hallucinogener Lösningssmedel Annat Blandat

1. Fortsatt användning trots uppenbara negativa konsekvenser

35												35	Injicering av drog
43												43	Minnesluckor/blackouts
59	A											59	Familj/vänner protesterar
60							A					60	Skadad relation
61							A					61	Våld under påverkan
62												62	Konflikt på arbete/skola p g a användning
63												63	Försummat plikter
64												64	Ekonomiska svårigheter
65												65	Problem med arbetet/skolan
66												66	Avsked/omplacering/avstängning från arbete/skola
67					A1							67	Omhändertagande relaterat till alkohol/droger
68												68	Gripen för brott pga anskaffning/finansiering av eget bruk
69												69	Tagen för rattfylleri
70												70	Kört påverkad
71												71	Olycka med motordrivet fordon
72												72	Skada under påverkan
73												73	Fallit offer för sexuellt våld
74	A				A							74	Utsatt för risker - av vilken typ som helst
75												75	Överdriven användning under graviditet
	2/1	0/0	0/0	0/0	1/1	0/0	2/1	0/0	0/0	0/0	0/0		