

Diagnosen avhengighet krever positive svar i minst 3 av de 6 avhengighetskriterier. Symptomene må ha forekommet i løpet av det siste året.

Spørsmål nr.	Alkohol	Sove-/beroligende	Opioider	Cannabinoider	Stimulerende midler	Ecstasy	Kokain	Hallusinogener	Sniffestoffer	Annet	Blanding/favorittmix		
41	A	A		A								41	Tvangsmessig konsentrasjon
42												42	Sikrer tilgjengelighet
43	A			L								43	Tvangsmessig bruk
<b>1. Et sterkt ønske om/følelse av tvang til å ta medikamentet</b>													
34	A	A		L								34	Bruker mer enn ment/foreskrevet
35	A			L								35	Bruker lengre en ment
44	A											44	Mislykket forsøk på kontroll
45				L								45	Er ute av stand til å redusere/slutte
<b>2. Vansker med å kontrollere bruken: Mengde, tid, slutte</b>													
74												74	Abstinensproblemer
75												75	Skjelvinger
76												76	Bruk for å lindre/unngå abstinensproblemer
77												77	Hallusinasjoner/alvorlig forvirring
<b>3. Abstinensproblemer</b>													
21	A											21	Økt mengde
24	L											24	Høyt alkoholforbruk
37	A											37	Økt toleranse
<b>4. Toleranse</b>													
17	A											17	Hyppig drikking
26												26	Hyppig bruk
36												36	Perioder med bruk av alkohol/andre rusmidler
46	A			L								46	Reduserer/slutter med aktiviteter/interesser
47	A			L								47	Forsømmer planlagte aktiviteter
48				L								48	Fravær fra jobb/skole
49												49	Forsømmer arbeidet
50				L								50	Bruker størsteparten av dagen på rusmidler
51				L								51	Livet dreier seg om rusmidler
73												73	Mindre tid til familien
<b>5. Ofrer andre fornøyer og interesser pga bruk/tid for å skaffe stoffet/for å ta seg igjen etter bruk</b>													
40												40	Hukommelsestap/black-out
52				A								52	Hukommelses-/konsentrasjonsproblemer
53												53	Følelsesmessige problemer
71												71	Helseproblemer relatert til bruket
72				L								72	Bruker til tross for viten om fysiske/psykiske problemer
	10/4	2/2	0/0	2/2	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0		
<b>6. Fortsatt bevisst bruk tross stadige psykiske, fysiske og kognitive problemer</b>													